

Perusavustukset yksityisteille vuonna 2021

Teknisen lautakunnan liite:
9.3.2021

Avustus ns. valtionaputeille	240 € /km	Murske	60 tn/km	Suola	600 kg/km
Avustus muille teille	190 € /km	Murske	45 tn/km	Suola	600 kg/km

Tien nimi	Laskennallinen tien pituus	VA - tie	Talvikunnossapito €	Murske tn	Asuttu pituus/ Yritykseen matkaa (km)	Avustettu pituus km	Läpikulkutie	Pölynsidontasuola kg	Lanaus krt	Höyläys krt	Huomioitavaa
Järjestäytynyt tiekunta											
Aho-Kara tie	10,100	x	2 430	605	10,100	10,100	x	1 200	2	1	
Alakeisalan tie	0,900		180	40	0,900	0,900		550	2		
Alapihantie	0,600		120	25	0,600	0,600		350	2		
Alholan tie	0,300		60	15	0,320	0,300	x	200	2		
Etutie	1,000	x	240	60	1,000	1,000		600	2	1	
Fossinmäen tie	0,600		120	25	0,600	0,600		350	2		
Fossintie	6,900	x	1 660	415	2,000	6,900	x	1 200	2	1	
Fräntintie	0,400		80	20	0,400	0,400		250	2		
Halmes-Höykinsaari tie	5,100	x	1 230	305	1,200	5,100	x	725	2	1	
Halmestie	0,400		80	20	0,430	0,400		250	2		
Harrin Korpitie	2,400		150	35	0,740	0,740		450	2		
Harrintie	0,400		80	20	0,400	0,400		250	2		
Haudantie	1,100	x	270	65	1,100	1,100		650	2	1	
Hauta-ahon tie	0,300		60	15	0,300	0,300		175	2		
Hautakankaantie	0,500		100	25	0,500	0,500		300	2		
Jäätteenmäentie	0,300		60	15	0,300	0,300		175	2		
Hautamäentie	0,460		90	20	0,460	0,460		275	2		
Hautamäenpäätie	0,650		130								
Heinimäentie	0,600		120	25	0,600	0,600		350	2		
Helmikankaantie	2,500	x	600	150	2,500	2,500		1 500	2	1	
Hietaharjuntie	0,500		100	25	0,500	0,500		300	2		
Hietarannantie	0,500		100	25	0,600	0,500		350	2		
Hiipakantie	2,100	x	510	125	0,900	2,100	x	550	2	1	
Hirviöen Alakyläntie	2,100	x	510	125	1,200	2,100	x	725	2	1	
Hoikkakuja	0,300		60	15	0,300	0,300		175	2		
Hyppä-Kivirinta tie	10,700	x	2 570	640	1,000	10,700	x	600	2	1	
Hyypäntie	0,700		80	20	0,400	0,400		250	2		
Innasentie	1,000		190	45	1,000	1,000	x	600	2		
Isoluoma-Ista tie	6,600	x	1 320	330	5,500	5,500		3 300	2	1	
Isomäentie	0,400		80	20	0,400	0,400		250	2		

Jokikuja	0,400		80	20	0,400	0,400		250	2		
Jokirannantie	1,000		190	45	1,000	1,000		600	2		
Jänikselän tie	2,000	x	360	90	1,500	1,500		900	2	1	
Jänismäen tie	1,400	x	340	85	1,400	1,400		850	2	1	
Jänismäki-Kylmäkorpitie	1,100		210	50	1,100	1,100		650	2		
Järvelän tie	0,300		80	20	0,400	0,400		250	2		
Järvenpääntie	2,600	x	410	100	1,700	1,700		1 025	2	1	
Peltoniementie	0,700		140	30	0,700	0,700	x	425	2		
Kaappolantie	0,500		100	25	0,500	0,500		300	2		
Kaartotie	0,500		110	25	0,550	0,550		325	2		
Kalliokosken tie	0,700	x	170	40	0,400	0,700	x	250	2	1	
Kalliontie	1,300	x	320	80	0,500	1,300	x	300	2	1	
Kellojankuja	0,750		100	25	0,500	0,500	x	300	2		
Kangasniementie	0,400		80	20	0,400	0,400	x	250	2		
Kantokoskentie	0,300		60	15	0,300	0,300		175	2		
Kanuunatie	0,950		190	45	0,950	0,950		575	2		
Karhunsillantie	1,200	x	290	70	1,200	1,200	x	725	2	1	
Karjannevantie	0,600		60	15	0,300	0,300		175	2		
Kauhavan vanha maantie	2,900	x	530	130	2,200	2,200		1 325	2	1	
Keisalantie	1,200	x	290	70	1,200	1,200		725	2	1	
Kenttätie	0,320		70	15	0,320	0,320		200	2		
Keskiojalantie	1,700	x	410	100	1,700	1,700	x	1 025	2	1	
Ketolantie	0,300		60	15	0,300	0,300		175	2		
Kirkkotie	0,300		30	15	0,150	0,150		100	2		
Kirkkotie-Ponsiluomatie	5,900	x	1 420	355	1,300	5,900	x	775	2	1	
Kivimäentie	20,600	x	800	320	3,300	3,300		1 975	2	1	Murskemäärässä huomioitu ampumaradalle lisääntyvä liikenne
Kiviniemen tie	2,100	x	510	125	1,100	2,100	x	650	2	1	
Kultasilmäntie	6,000	x	1 440	360	2,300	6,000	x	1 375	2	1	
Koivula-Haukkala tie	0,800		160	35	0,800	0,800		475	2		
Koivulantie	4,100	x	990	245	2,700	4,100	x	1 625	2	1	
Koivurannantie	0,300		60	15	0,300	0,300		175	2		
Kontiontie	3,400	x	820	205	2,700	3,400	x	1 625	2	1	
Kontolanmäki-Kalliotie	0,300		60	15	0,530	0,300		325	2		
Korkiamäentie	0,900		180	40	0,900	0,900	x	550	2		
Korpelantie	0,600		120	25	0,600	0,600		350	2		
Korpimäentie	2,600	x	630	155	1,800	2,600	x	1 075	2	1	
Korpieniemen tie	0,500		80	20	0,400	0,400		250	2		
Korpitie	0,400		80	20	0,400	0,400		250	2		

Koskelantie	0,500		100	25	0,500	0,500		300	2		
Kotajärvi-Vanhamäkitie	0,900	x	160	40	0,650	0,650		400	2	1	
Kotitie	0,200		40	15	0,200	0,200		125	2		
Kotomännnytie	0,300		60	15	0,300	0,300		175	2		
Koulukuja	2,300	x	560	140	0,700	2,300	x	425	2	1	
Kuivilantie	0,900		180	40	0,700	0,900	x	425	2		
Kuusenmäentie	5,200	x	1 250	310	1,300	5,200	x	775	2	1	
Kuusistontie	0,800		140	30	0,700	0,700		425	2		
Laakerintie	3,200	x	770	190	1,500	3,200	x	900	2	1	
Lahdensuontie	0,500		100	25	0,500	0,500	x	300	2		
Lahdentie	0,300		60	15	0,500	0,300		300	2		
Latvatie	0,700		140	30	0,700	0,700		425	2		
Latvaturjantie	0,400		80	20	0,400	0,400		250	2		
Lehdontie	0,500		80	20	0,400	0,400		250	2		
Leipähilankuja	1,000		100	25	0,500	0,500		300	2		
Lentisentie	0,300		60	15	0,300	0,300		175	2		
Liljantie	0,600		120	25	0,600	0,600	x	350	2		
Logrenintie	1,300		250	60	1,300	1,300		775	2		
Longintie	4,900	x	1 180	295	4,700	4,900	x	2 825	2	1	
Luomalan tie	0,500		100	25	0,500	0,500		300	2		
Maijankuja	0,400		80	20	0,400	0,400		250	2		
Marjamäentie	4,600	x	1 110	275	3,600	4,600	x	2 150	2	1	
Marjasalontie	5,200	x	1 250	310	5,200	5,200	x	3 125	2	1	
Markkinakallion tie	4,300	x	200	50	0,800	0,800		475	2	1	
Marttalankuja	0,700		140	30	0,700	0,700		425	2		
Meijerintie	1,700	x	410	100	1,600	1,700	x	950	2	1	
Mikinnevantie	1,300		250	60	1,300	1,300		775	2		
Mikkiläntie	2,400		180	40	0,900	0,900		550	2		
Koivikontie	0,400		80	20	0,400	0,400		250	2		
Muilunkyläntie	1,100		160	35	0,800	0,800		475	2		
Murtomäentie	4,500	x	1 080	270	2,500	4,500	x	1 500	2	1	
Mustanmaan tie	1,500	x	360	90	1,000	1,500	x	600	2	1	
Myllymäentie	1,900	x	460	115	1,900	1,900	x	1 150	2	1	
Mäenpäätie	0,420		80	20	0,420	0,420		250	2		
Mäkeläntie	0,600		120	25	0,600	0,600	x	350	2		
Mäkelänkoskentie	0,900		180	40	0,800	0,900	x	475	2		
Mäki-Koivistontie	1,100		70	15	0,350	0,350		200	2		
Mäkimuiluntiet	1,000		190	45	1,000	1,000	x	600	2		

Mäkitie Hm	1,100		110	25	0,350	0,550		200	2	
Mäntyläntie	0,310		60	15	0,310	0,310		175	2	
Mäntymäentie	0,400		80	20	0,400	0,400		250	2	
Nevasaarentie	0,600		80	20	0,400	0,400		250	2	
Niemeläntie	0,700		120	25	0,600	0,600		350	2	
Niementie	1,300	x	200	50	0,800	0,800		475	2	1
Niemi-Kettula tie	4,800	x	1 160	290	1,100	4,800	x	650	2	1
Nokuantie	2,900	x	700	175	0,200	2,900	x	125	2	1
Nopolantie	1,000	x	240	60	1,000	1,000		600	2	1
Nuikantie	0,800		160	35	0,800	0,800		475	2	
Nyrhilänmäentie	0,650		130	30	0,650	0,650		400	2	
Ojanvarsitie	2,300	x	560	140	0,700	2,300	x	425	2	1
Ojasentie	0,200		40	15	0,200	0,200		125	2	
Ojutkankaantie	3,100	x	750	185	3,100	3,100	x			
Opistontie	1,300	x	320	80	1,300	1,300	x	775	2	1
Paloniemi	0,500		100	25	0,500	0,500	x	300	2	
Panulantie	1,300	x	240	60	1,000	1,000		600	2	
Pauhuntie	1,700	x	410	100	0,700	1,700	x	425	2	1
Paulamäentie	2,300	x	560	140	1,000	2,300	x	600	2	1
Pelanterintie	2,100	x	510	125	1,900	2,100	x	1 150	2	1
Peräläntie Hm	0,700		140	30	0,700	0,700		425	2	
Peräläntie Yk	0,600		120	25	0,600	0,600		350	2	
Peuralantie	0,300		60	15	0,300	0,300		175	2	
Pihlajaisentie	5,300	x	1 280	320	3,500	5,300	x	2 100	2	1
Pitkänmäentie	0,900	x	220	55	1,000	0,900	x	600	2	1
Pohjasmäentie	1,000	x	240	60	1,000	1,000		600	2	1
Prömpsintie	0,100		250							
Puhdontie	4,100	x	990	245	1,000	4,100	x	600	2	1
Puronvarsitie	0,400		80	20	0,400	0,400		250	2	
Putusentie	0,900		70	15	0,350	0,350		200	2	
Rajakuja, Tiistenjoki	2,100	x	510	125	1,400	2,100	x	850	2	1
Rajatie	2,800	x	680	170	2,800	2,800	x	1 675	2	1
Rantalantie	0,500		100	25	0,500	0,500		300	2	
Rantamäki-Luomaerkkilä tie	2,400	x	580	145	1,100	2,400	x	650	2	1
Rantatie	6,200	x	1 490	370	1,400	6,200	x	850	2	1
Ratikylä-Ojala tie	2,000	x	480	120	2,000	2,000	x	1 200	2	1
Ruismäentie	0,700		140	30	0,700	0,700	x	425	2	
Ruukkulantie	1,100		190	45	1,000	1,000		600	2	
Saari-Kankaanpää tie	1,900	x	460	115	1,900	1,900	x	1 150	2	1

Sahatie	0,600		120	25	0,600	0,600		350	2		
Salomäen yhdystie	2,300	x	560	140	2,300	2,300	x	1 375	2	1	
Salo-Pihlajamaa tie	2,800	x	680	170	2,800	2,800	x	1 675	2	1	
Seppäkalliontie	2,600	x	630	155	1,200	2,600	x	725	2	1	
Simontie	0,300		30	15	0,150	0,150		100	2		
Suokko-Hirvijärvi tie	26,000	x	6 240	1560	20,000	26,000	x	12 000	2	1	
Takakuja	0,700		140	30	0,700	0,700	x	425	2		
Takaluoma-Kontas tie	2,600	x	630	155	2,600	2,600		1 550	2	1	
Tamppari-Jurva-Koukkari tie	33,200	x	4 970	1240	2,100	20,700	x	1 250	2	1	
Tervasmäki-Kortesojatie	4,000	x	960	240	1,500	4,000	x	900	2	1	
Tienhaara-Hautala tie	1,400	x	340	85	1,400	1,400	x	850	2	1	
Tiisijärventie	38,700	x	360	90	1,500	1,500		900	2	1	
Toppari-Kaunissaari tie	1,700		140	30	0,700	0,700		425	2		
Vanha Kirkkotie	0,300		60	15	0,300	0,300		175	2		
Viemerö-Karhunmäki tie	7,600	x	1 830	455	2,000	7,600	x	1 200	2	1	
Viitatie	0,900		100	25	0,500	0,500		300	2		
Vikatie	0,500		100	25	0,500	0,500		300	2		
Vuorenmaankuja	2,700	x	340	85	1,400	1,400		850	2	1	
Vähäläntie	0,100		250								
Välkyläntie	0,100		100								
Yliannalantie	0,400		80	20	0,400	0,400		250	2		
Vintterintie	0,300		60	15	0,300	0,300	x	175	2		
Yljoentie	1,300	x	320	80	1,300	1,300	x	775	2	1	
Ylisentie	0,500		50	15	0,250	0,250		150	2		
Ämmälän Kirkkotie	5,400	x	1 200		5,000	5,000	x	3 000	2	1	Hämeenniementiellä ei asutusta
Harjunkalliontie* (0,37 km)	0,370	x		20	0,370	0,370			2		
Kuistintie* (0,55 km)	0,550	x		30	0,500	0,500			2		
Marttilantie* (0,72 km)	0,720	x		45	0,720	0,720			2		
Välimäentie* (0,28 km)	0,280	x		15	0,280	0,280			2		
Manuntie	2,600		800								
Noronlahdentie	0,200		250								Järjestäytymispituus alle 300 metriä, asia kesken MML:n kanssa
yht.	394,810		73 290	17595	206,300	305,450		116 050			

= Avustus sisältää kaikki avustuslajit ja se maksetaan tiekunnan tilille